



EN

Elegant  
Refined  
Classic yet contemporary  
Precious  
Bright

IT  
**Elegante**  
Raffinato  
Cassico-Contemporaneo  
Microterrazzo  
Pregiato  
Luminoso

FR  
**Élégant**  
Raffiné  
Classique-Contemporain  
Précieux  
Lumineux

DE  
**Eleganz**  
Raffiniert  
Klassisch-zeitgenössisch  
Wertvoll  
Hell

ES  
**Elegante**  
Refinado  
Clásico pero contemporáneo  
Precioso  
Brillante

With Lixio® we renew the great Italian tradition of Venetian terrazzo flooring. Emblem of classicism, elegance and refinement, it is rooted in the Venice of Doges and came to prominence during the Renaissance. Today, thanks to Ideal Work, the Venetian terrazzo returns as a modern and innovative decorative finish.

Con Lixio® si rinnova la grande tradizione italiana dei pavimenti alla veneziana. Emblema di classicità, eleganza e raffinatezza, affonda le sue radici nella Venezia dei dogi e giunge a consacrazione durante il Rinascimento. Oggi grazie a Ideal Work il terrazzo veneziano ritorna con un rivestimento decorativo moderno ed innovativo.


Lixio® réinterprète la grande tradition italienne du sol en terrazzo à la vénitienne. Emblème de classicisme, d'élegance et de raffinement, il s'inspire de Venise à l'époque des doges et à son apogée pendant la Renaissance. De nos jours Ideal Work réinvente le sol en terrazzo dans un style décoratif, moderne et innovant.

Mit Lixio®-Mikroterrazzo wird die große italienische Tradition der venezianischen Böden wiederbelebt. Symbol des Klassizismus, der Eleganz und Kunstfertigkeit, schlägt es seine Wurzeln in das Venedig der Dogen und erfährt seine Hochblüte in der Renaissance. Dank Ideal Work kehrt der venezianische Terrazzo als dekoratives, modernes und innovatives Beschichtungselement zurück.

Con Lixio® renovamos la gran tradición italiana de los suelos venecianos. Emblema del clasicismo, la elegancia y el refinamiento, hunde sus raíces en la Venecia de los Dux y adquiere protagonismo durante el Renacimiento. Hoy, gracias a Ideal Work, la terraza veneciana vuelve con un acabado decorativo moderno e innovador.



Lixio®



**EN – Thickness is no longer a problem**

Lixio® can be installed just 6-10 mm thick to create an original continuous slab finish. Lixio® is composed of a cement base and high-quality Italian marble aggregates which are mixed in various combinations of colours and finishes. With Lixio®, Ideal Work® trained, approved and authorised applicators reproduce ancient artistic and artisan skills, reminding us of the era of the noble tradition of the Venetian master craftsmen.

**IT – Lo spessore non è più un problema**

Bastano 6-10 mm di spessore per realizzare un'originale pavimentazione continua, composta da una base cementizia e graniglie di marmo italiano di alta qualità, che possono essere miscelate in svariate combinazioni di colori e finiture. Con Lixio® gli applicatori autorizzati Ideal Work® ripropongono l'antica abilità artistica e manuale, un tempo esclusiva della nobile tradizione dei maestri artigiani veneti.

**FR – L'épaisseur n'est plus un problème**


Il suffit de 6 à 10 millimètres d'épaisseur pour pouvoir réaliser un sol original et continu. Le produit est composé d'une base en ciment et des grenailles de marbre italien de haute qualité. Le mélange peut être réalisé dans différentes nuances et finitions. Avec Lixio® les applicateurs autorisés Ideal Work® reproduisent l'ancienne art artisanale qui était autrefois exclusive de la noble tradition des maîtres-artisans vénitiens.

**DE – Die Materialstärke ist kein Problem mehr**

Es reichen 6-10 Millimeter an Materialstärke, um einen fugenlosen originalen Boden zu erhalten, der aus einer Zementbasis und italienischem Marmorsplitt von höchster Qualität besteht. Dieser Splitt kann in den verschiedensten Farb- und Ausführungsvarianten gemischt werden. Die autorisierten Ideal Work®-Verleger lassen mit Lixio®-Mikroterrazzo die antike Kunst- und Handfertigkeit wieder neu aufleben, die eine Zeit lang nur der noblen Tradition der venezianischen Handwerksmeistern vorbehalten war.


**ES – El grosor ya no es un problema**

Lixio® puede instalarse con sólo 6-10 mm de espesor para crear un original acabado de losa continua. Lixio® está compuesto por una base de cemento y áridos de mármol italiano de alta calidad que se mezclan en varias combinaciones de colores y acabados. Con Lixio®, los aplicadores formados, aprobados y autorizados por Ideal Work y autorizados reproducen antiguas habilidades artísticas y artesanales, recordando la época de la noble tradición de los maestros artesanos venecianos.



**La Ghiacciaia**  
2019. Veneto, Italy  
Arch. Studio MAO Architects  
*Lixio®+*







**EN – Flexible design and easy maintenance**  
Through a wide range of colours and a selection of high quality marble aggregates, Lixio® allows for the most varied colour combinations. Able to match other materials such as natural stone, wood or metal, Lixio® is extremely resistant to the abrasion caused by intense foot traffic – which makes it ideal for commercial and residential areas – and requires minimal maintenance.

**IT – Personalizzabile e facile da mantenere**  
Grazie alle diverse miscele colorate ed all'ampia selezione di graniglie di marmo disponibili, Lixio® consente un'infinita varietà di colorazioni che si abbinano perfettamente con inserti in pietra naturale, legno o metallo. La pavimentazione in Lixio® è estremamente resistente all'abrasione generata da un intenso traffico (ideale per le aree commerciali e residenziali) e richiede una manutenzione minima.


**FR – Personnalisable et facile à entretenir**

Grâce aux différents mélanges disponibles et à une vaste gamme de grenailles de marbre, Lixio® offre la possibilité de créer une infinité de nuances qui se combinent parfaitement avec des inserts en pierre, en bois ou en métal. Le sol en Lixio® est extrêmement résistant à l'abrasion due au piétinement (il est idéal pour des zones commerciales et résidentielles) et ne nécessite qu'un entretien minimum.

**DE – Individuell gestaltbar und leicht zu pflegen**


Dank den verschiedenen Farbmischungen und der großen Palette an auswählbarem Marmorsplitt steht Lixio®-Mikroterrazzo in einer schier unendlichen Vielfalt an Farben zur Verfügung, die mit Einlegesteinen aus Naturstein, Holz oder Metall perfekt harmonieren. Die Lixio®-Mikroterrazzböden sind extrem widerstandsfähig gegen Abrieb, der durch ein hohes Aufkommen an Menschen verursacht wird (ideal für Handelszentren und Wohnbereiche), zudem erfordert er nur minimale Pflege.

**ES – Diseño flexible y fácil de mantener**  
Gracias a las diferentes mezclas de colores y a la amplia selección de áridos de mármol disponibles, Lixio® permite una infinita variedad de colores que combinan perfectamente con inserciones de piedra natural, madera o metal. El suelo Lixio® es extremadamente resistente a la abrasión generada por el tráfico intenso (ideal para zonas comerciales y residenciales) y requiere un mantenimiento mínimo.






**Amor in H-Farm**  
2021. Treviso, Italy  
Lixio®+



Restaurant "Chubby Girl"  
2020. Beijing, China  
Lixio®+




16



17

**Private House**  
2017. North of Italy  
*Lixio®+*



**UCCA Art Museum**  
2018. Qinhuangdao, China  
OPEN Architecture  
*Lixiao®+*





**EN – Beautiful inside  
and out**

Lixio®'s classic soul perfectly combines with the most contemporary designs as well as more historical and traditional settings, always providing a refined and welcoming luxurious appearance.

Lixio® can be used both in interior and exterior spaces, given its high resistance to UV rays and adverse weather conditions.

A choice of glossy, satin or slip-resistant finishes makes Lixio® ideal for the most diverse situations: residential and commercial areas, hotels, museums and public buildings.

**IT – Bello dentro  
e bello fuori**

Anche per questo l'anima classica di Lixio® si sposa perfettamente sia con il design più contemporaneo che con le ambientazioni storiche e tradizionali, per un lusso discreto e accogliente. Lixio® può essere impiegato sia in ambienti interni che esterni (è resistente ai raggi UV e alle condizioni atmosferiche avverse), con finitura lucida, satinata o patinata antisdrucchio, ed è ideale per le più diverse destinazioni d'uso: residenziale, aree commerciali, hotel, musei ed edifici pubblici.

**FR – Beau à l'intérieur  
et à l'extérieur**

L'âme classique de Lixio® se marie parfaitement avec le design le plus contemporain ainsi qu'avec le style le plus traditionnel des lieux historiques, en conférant à chaque contexte un luxe discret et accueillant. Lixio® peut être utilisé à l'intérieur et même à l'extérieur, grâce à sa haute résistance aux rayons UV et aux intempéries. Disponible en finition polie, satinée ou antidérapante, Lixio® s'avère idéal pour différentes destinations d'emploi, comme des zones résidentielles ou commerciales, hôtels, musées et bâtiments publics.

**DE – Innen und Außen  
einfach schön**

Auch aus diesem Grund fügt sich die klassische Seele von Lixio® perfekt in modernstes Design sowie historische und traditionelle Umgebungen ein, um einen diskreten und einladenden Luxus zu schaffen. Lixio®-Mikroterrazzo kann sowohl im Innen- wie Außenbereich verwendet werden (er ist resistent gegen UV-Strahlen und trotz den widrigsten Wetterbedingungen), mit glänzender, satinierter oder beschichteter Antirutsch-Oberfläche, und eignet sich besonders für die verschiedensten Verwendungszwecke: für Wohngebäude, Gewerbeflächen, Hotel, Museen und öffentliche Gebäude.

**ES – Hermoso por  
dentro y por fuera**

El alma clásica de Lixio® puede combinarse perfectamente con el diseño más contemporáneo y los ambientes históricos y tradicionales, para un lujo discreto y acogedor. Lixio® puede utilizarse tanto en interiores como en exteriores (es resistente a los rayos UV y a las condiciones climáticas adversas). La posibilidad de elegir entre un acabado brillante, satinado antideslizante o incluso martillado hace que Lixio® sea ideal en las situaciones más diversas: Residencial, comercial, educativo, hoteles, hostelería y ocio, museos y otros edificios públicos.




**Joali Resort**  
2018. Maldives  
*Lixio®*




24




25



**Private House**  
2020. Ala, Italy  
*Lixio®*







# Unrepeatable beauty



## EN – Each surface, a unique work of art

Ideal Work® systems and solutions allow you to obtain a unique, attractive, valuable finish which can only be provided by true artisan craftsmen and quality materials. A surface offering that individual hand finish preferred by those who see no beauty in mass production. This individuality is in the very nature of the core material used, concrete, which provides that imperfect beauty. An Ideal Work® finish can create exclusivity in any situation it is used, be it commercial, industrial, municipal, leisure, medical, retail, academic, administration or restaurants. The finishes are hand created by fully trained and registered craftsmen who are regularly updated on new techniques and materials. Shading, variegated colour effects, hand produced textures and irregularities typical of skilled manual work, all come together to produce a custom finish with soul, something that contains a little piece of everyone involved in the creative process from designer, to manufacturer, to artisan finisher. Ideal Work® handmade surfaces: beautiful and unrepeatable.

## IT – Ogni nostra superficie, un'opera unica

Le soluzioni Ideal Work® consentono di ottenere superfici uniche e pregiate, con tutto il valore intrinseco che solo le creazioni artigianali hanno; quel qualcosa in più amato da chi non ricerca la perfezione della produzione seriale. È nella natura stessa del materiale di cui sono fatte, il cemento, il cuore della loro bellezza imperfetta. Una superficie Ideal Work® sa regalare esclusività in qualsiasi luogo in cui prende posto, connotando con unicità tutti gli spazi: le case, i locali pubblici, gli uffici, gli spazi commerciali ed espositivi, e ancora i musei, i negozi, i ristoranti. Perché è fatta a mano da artigiani formati e aggiornati su tutte le tecniche ed i segreti per lavorare al meglio il cemento; una sfumatura diversa, una variazione cromatica, la non uniformità della superficie: tutte le irregolarità, tipiche del lavoro manuale, arricchiscono le superfici cementizie di pregio e ricercatezza.

Ma non è tutto: a differenza dei macchinari, i nostri artigiani possono variare il lavoro in corso d'opera, possono personalizzare una finitura, sanno curare ogni dettaglio con passione, competenza ed esperienza. Superficie create a mano Ideal Work®: opere belle e irripetibili, per natura.

## FR – Chacune de nos surfaces est une oeuvre unique

Les solutions offertes par Ideal Work® permettent d'obtenir des surfaces uniques et de qualité, avec la plus value d'une création artisanale, pour la satisfaction des amateurs de l'originalité. Les qualités propres du ciment sont l'âme de cette beauté imparfaite. Un sol Ideal Work® offre une connotation unique aux habitations, aux lieux publics, aux bureaux, aux espaces commerciaux, aux musées, aux magasins et aux restaurants.

Un sol Ideal Work est réalisé à la main par des artisans compétents et formés sur toutes les techniques liées au ciment. Les finitions obtenues offrent une infinité de marquages et de nuances; cet effet irrégulier enrichit les surfaces en béton et leur donne un aspect recherché et de qualité.

Le petit plus: l'application artisanale permet d'effectuer des variations pendant la réalisation et de créer des finitions personnalisées.

Chaque sol est le fruit de la passion, de la professionnalité et de l'expérience des artisans. Grâce à leur réalisation artisanale, les surfaces Ideal Work sont belles ainsi que naturellement uniques.

## DE – Jede unserer Oberflächen ist ein einzigartiges Kunstwerk

Die Systeme Ideal Work® ermöglichen es, einzigartige und hochwertige Oberflächen zu erhalten, mit all dem, was an handwerklicher Schaffenskraft und Können in ihnen steckt; das gewisse

Etwas, das von Personen geschätzt wird, die nicht die Perfektion einer Serienproduktion suchen.

Es liegt in der Natur des Materials selbst, aus dem sie geschaffen werden, nämlich dem Zement, dem Herzen ihrer unvollendeten Schönheit.

Eine Oberfläche Ideal Work® verleiht jedem Ort, an dem sie ihren Platz einnimmt, Exklusivität und schenkt allen Räumen, die sie umgeben, Einzigartigkeit: Häuser, öffentliche Lokale, Büros, Einkaufszentren und Ausstellungsräume, auch Museen, Geschäfte und Restaurants.

Weil sie von Hand hergestellt werden, von geschulten Handwerkern, die auf dem letzten Stand der Technik und der Berufsgeheimnisse sind, wie Zement am besten zu verarbeiten ist; Eine andere Tönung, eine farbliche Veränderung, Nicht-Einheitlichkeit der Oberflächen: alle Unregelmäßigkeiten, die typisch für die Handwerksarbeit sind,

geben den Zementoberflächen Prestige und Raffinesse. Das ist noch nicht alles: im Gegensatz zu Maschinen können unsere Handwerker im Laufe der Arbeit diese verändern, können die Ausführungen den individuellen Wünschen anpassen, können jedes noch so kleine Detail mit Leidenschaft, Kompetenz und Erfahrung verfolgen.

Handgefertigte Oberflächen von Ideal Work®: schöne Werke und von Natur aus unwiederholbar.

## ES – Cada superficie, una obra de arte única.

Los sistemas y soluciones Ideal Work® le permiten obtener un acabado único, atractivo y valioso que sólo puede ser proporcionado por verdaderos artesanos y materiales de calidad.

Una superficie que ofrece ese acabado individual a mano que prefieren los que no ven la belleza en la producción en masa. Esta individualidad está en la propia naturaleza del material base utilizado, el hormigón, que proporciona esa belleza imperfecta.

Un acabado Ideal Work® puede crear exclusividad en cualquier situación en la que se utilice, ya sea comercial, industrial, municipal, de ocio, médica, de venta al por menor, académica, administrativa o de restauración.

Los acabados son creados a mano por artesanos totalmente formados y registrados que se actualizan regularmente sobre nuevas técnicas y materiales.

El sombreado, los efectos de color abigarrados, las texturas producidas a mano y las irregularidades típicas del trabajo manual

cualificado, se unen para producir un acabado personalizado con alma, algo que contiene un trocito de todos los implicados en el proceso creativo, desde el diseñador hasta el fabricante, pasando por el artesano del acabado.

Superficies Ideal Work® hechas a mano: bellas e irrepetibles.

# Lixio® or Lixio®+?

## IT – Lixio®+

**EN – Lixio®+**  
Lixio®+ is a new version of Lixio® that recalls the most classic Venetian terrazzo floor. Lixio®+ is characterised by a different appearance due to the use of larger aggregates (5-12 mm) and to a newly developed application technique, which slightly increases the floor's thickness.


## FR – Lixio®+

Lixio®+ est la version de Lixio® qui reprend le sol en terrazzo à la vénitienne le plus classique. Lixio®+ se caractérise pour un aspect différent donné par la plus grande dimension de la graniglia (5-12 mm) et par une différente méthode d'application qui en augmente légèrement l'épaisseur.


## ES – Lixio®+

**DE – Lixio®+**  
Lixio®+ ist die Variante von Lixio®, die den klassischen venezianischen Terrazzo neu interpretiert. Dieser Bodenbelag zeichnet sich durch eine unterschiedliche Ästhetik aus, da sich die Dimension der Graniglie (5-12 mm) und die Verlegungsprozedur unterscheiden.

## Aggregates




LIXIO®



5-8 / 8-12 mm

2-3 mm

## Thickness



6-10 mm



20-40 mm

# Benefits Lixio®



**EN**  
**No removal**  
The floor can be renovated without removal, fast and clean process

**IT**  
**Nessuna demolizione**  
Si può ristrutturare senza demolire, lavorazione veloce e pulita

**FR**  
**Aucune démolition**  
Il est possible de rénover sans détruire, l'exécution est rapide et propre

**DE**  
**Keine Abrucharbeiten**  
Es können Erneuerungen ohne Abrissarbeiten durchgeführt werden, schnelle und saubere Verarbeitung

**ES**  
**Sin desmontaje**  
El suelo se puede restaurar sin necesidad de retirarlo, proceso rápido y limpio



**Low-thickness**  
Venetian terrazzo floor  
No change in floor profile when used as part of a renovation project

**Microterrazzo alla veneziana a basso spessore**  
Nessun cambiamento di quota in caso di ristrutturazione

**Sol en terrazzo à la vénitienne de faible épaisseur**  
Aucun changement de profil en cas de rénovation

**Microterrazzo im venezianischen Stil mit geringer Stärke**  
Keine Veränderung der Höhe bei Erneuerungen

**Microterrazzo veneciano de bajo espesor**  
No cambia el perfil del suelo cuando se utiliza como parte de un proyecto de renovación



**No joints**  
It can be applied without limits or interruptions depending on the existing surface

**Senza fughe**  
Può essere applicato senza limiti né interruzioni in funzione della superficie esistente

**Sans joints**  
En fonction de la surface existante, il peut être appliqué sans limite ni interruption.

**Fugenlos**  
Der Boden kann fugenlos auf die bestehende Oberfläche aufgetragen werden

**Sin juntas**  
Puede aplicarse sin límites ni interrupciones en función de la superficie existente



**Custom finishes**  
Infinite colour possibilities with a variety of Italian marble

**Alta personalizzazione**  
Infinite possibilità di colore e abbinamenti con pregiati marmi italiani

**Finitions personnalisées**  
Infinies possibilités de couleurs et combinaisons avec des précieux marbres italiens

**Persönliche Gestaltung**  
Unendliche Farbtöne und Kombinationen mit wertvollem, italienischem Marmor

**Acabados personalizados**  
Infinitas posibilidades de color con una variedad de mármoles italianos



**Speed of laying**  
Fast application process

**Velocità di posa**  
Rapidità nella realizzazione

**Rapidité d'exécution**  
La réalisation se fait rapidement

**Schnell zu verlegen**  
Rasch in der Realisierung

**Rapidez de colocación**  
Proceso de aplicación rápido

# Benefits Lixio®+



**Custom finishes**  
Endless colour possibilities with a variety of Italian marble

**Alta personalizzazione**  
Infinite possibilità di colore e abbinamenti con pregiati marmi italiani

**Finitions personnalisées**  
Infinies possibilités de couleurs et combinaisons avec des précieux marbres italiens

**Persönliche Gestaltung**  
Unendliche Farbtöne und Kombinationen mit wertvollem, italienischem Marmor

**Acabados personalizados**  
Infinitas posibilidades de color con una variedad de mármoles italianos



**Low environmental impact**

**Basso impatto ambientale**

**Faible impact sur l'environnement**

**Umweltfreundlich**

**Bajo impacto ambiental**



**High wear resistance**

**Alta resistenza all'usura**

**Résistance à l'usure**

**Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung**

**Alta resistencia al desgaste**

# Colours Lixio®+

Colour Mix  
Cement  
Marble



+



+



Marble  
5-8 + 8-12 mm

Matt   Glossy


Grigio  
White  
Grigio Carnico  
5-8 mm  
+ 8-12 mm



Grigio  
White  
Grigio Carnico  
5-8 mm



Grigio  
White  
Grigio Carnico  
8-12 mm



Antracite  
Grey  
Nero Ebano



Neutro  
White  
Nero Ebano




Grigio  
White  
Grigio Cenere



Neutro  
White  
Carrara




Antracite  
Grey  
Carrara




Grigio  
White  
Carrara



Neutro  
White  
Verde Alpi



Antracite  
White  
Carrara



Neutro  
White  
Carrara + Nero  
Ebano



Terra Toscana  
White  
Giallo Mori



Paglia  
White  
Giallo Siena



Cammello  
White  
Giallo Siena



Cammello  
White  
Rosso Verona



Grigio  
White  
Local aggregate



Grigio  
White  
Occhialino



Tortora  
White  
Arabescato



Cammello  
White  
Marrone



Tortora  
White  
Botticino



On request it is possible  
to create endless  
combinations.

Su richiesta è possibile  
creare infinite combinazioni.

Sur demande, vous pouvez  
créer des combinaisons  
infinies.

Auf Anfrage ist es möglich  
zahllose Kombinationen zu  
erstellen.

A petición, es posible crear  
un sinfín de combinaciones

Colour Pack C  
Marble




+



Marble

Matt   Glossy

Beige Grey  
Occhialino



Chocolate  
Occhialino



Occhialino  
Occhialino




Olive Grey  
Occhialino



Black100%  
Nero Ebano



Black 50%  
Nero Ebano



Neutro  
Bianco Carrara



Tortora  
Botticino



Beige  
Botticino



Cappuccino  
Botticino



Terracotta  
Botticino



## EN – Maintenance of Ideal Work interior floors

Ideal Work® has collated good practices and instructions for use of specific products for proper maintenance. Developed and tested in Ideal Work laboratories, these products ensure, through regular use, a perfect retention of your Ideal Work surface.

### For the cleaning

**Perfecto-CF:** non-aggressive concentrated detergent specifically designed for Ideal Work® application systems. It allows for deep cleaning without damaging the surface. Available in packs of 5 L.

### For maintenance

**Ideal Care:** If regularly applied, this water-soluble protective coating helps maintaining the appearance of Ideal Work® surfaces unchanged over time. Available in 5 litres packs.

### Performing constant maintenance through specific products is the best way to preserve your Ideal Work® surfaces.

**IT – La manutenzione dei pavimenti interni Ideal Work**  
Ideal Work® ha raccolto le buone pratiche di una corretta manutenzione e le indicazioni d'uso dei prodotti specifici che i suoi laboratori hanno sviluppato e che, utilizzati regolarmente, garantiscono la perfetta conservazione delle superfici, per prenderti cura al meglio del tuo pavimento Ideal Work®.

### For the cleaning

**Perfetto-CF:** detergente concentrato ad azione non aggressiva specificamente studiato per i sistemi applicativi Ideal Work®.

Il nettoie à fond les surfaces sans les abîmer.

Il est disponible en conditionnements de 5 litres.

### For maintenance

**Ideal Care:** se applicata regolarmente aiuta a mantenere le superficie pulite e lucide.

Il est disponible en conditionnements de 5 litres.

### For the maintenance

**Ideal Care:** protettivo solubile dans l'eau qui doit être appliqué régulièrement pour maintenir les caractéristiques techniques et esthétiques des surfaces Ideal Work® inaltérées dans le temps.

Il est disponible en conditionnements de 5 litres.

### Effectuer un entretien

constant avec des produits adéquats est la meilleure façon pour conserver parfaitement les surfaces Ideal Work®.

Eseguire una manutenzione costante, con i prodotti più idonei, è il modo migliore per conservare al meglio ogni superficie Ideal Work®.

**FR – Entretien des sols intérieurs Ideal Work**  
Ideal Work® a recueilli les différentes méthodes d'entretien et les notices d'utilisation des produits qui ont été développés dans les laboratoires de l'entreprise. Un entretien régulier permet de prendre soin des sols Ideal Work® et de conserver parfaitement leur aspect.

### Pour la pulizia

**Perfetto-CF:** detergente concentrato ad azione non aggressiva specificamente studiato per i sistemi applicativi Ideal Work®.

Il nettoie à fond les surfaces sans les abîmer.

Il est disponible en conditionnements de 5 litres.

### Pour la manutention

**Ideal Care:** protettivo solubile dans l'eau qui doit être appliqué régulièrement pour maintenir les caractéristiques techniques et esthétiques des surfaces Ideal Work® inaltérées dans le temps.

Il est disponible en conditionnements de 5 litres.

### Pour l'entretien

Effectuer une manutention constante avec des produits adéquats est la meilleure façon pour conserver parfaitement les surfaces Ideal Work®.

**DE – Die Pflege der Innenböden von Ideal Work**  
Ideal Work® hat die bewährten Praktiken der korrekten Pflege und die Gebrauchshinweise der spezifischen Produkte gesammelt, die von seinen Labors entwickelt wurden und die bei regelmäßiger Anwendung eine perfekte Konservierung der Oberflächen garantieren, um die es zu pflegen ist das Beste aus Ihrem Ideal Work®-Boden.

### Pour le nettoyage

**Perfetto-CF:** ein nicht-aggressives, konzentriertes Reinigungsmittel, das eigens für die Anwendungssysteme Ideal Work® entwickelt wurde. Porentiefe Reinigung ohne Beschädigung der Oberflächen. Erhältlich in Behältern zu 5 L.

**Perfetto-CF:** un produit concentré non agressif, spécialement conçu pour les réalisations Ideal Work®.

Il nettoie à fond les surfaces sans les abîmer.

Il est disponible en conditionnements de 5 litres.

### Pour la manutention

**Ideal Care:** wasserlösliches Pflegemittel, das bei regelmäßiger Anwendung die Erhaltung der technischen und ästhetischen Eigenschaften der Oberflächen Ideal Work® fördert, ohne dass diese sich im Laufe der Zeit verändern.

Erhältlich in Behältern zu 5 L.

### Für die Pflege

**Ideal Care:** wasserlösliches Pflegemittel, das bei regelmäßiger Anwendung die Erhaltung der technischen und ästhetischen Eigenschaften der Oberflächen Ideal Work® fördert, ohne dass diese sich im Laufe der Zeit verändern.

Erhältlich in Behältern zu 5 L.

**ES – Mantenimiento de los suelos interiores Ideal Work**  
Ideal Work® ha recopilado las buenas prácticas para el correcto mantenimiento y las pautas de uso de los productos específicos que sus laboratorios han desarrollado y que, utilizados regularmente, garantizan una perfecta conservación de la superficie para cuidar su suelo Ideal Work®.

### Para la limpieza

**Perfetto-CF:** detergente concentrado no agresivo diseñado específicamente para los sistemas de aplicación de Ideal Work.

Limpia a fondo sin dañar la superficie. Disponible en envases de 5 L.

### Para la manutención

**Ideal Care:** capa protectora hidrosoluble que aplicada regularmente ayuda a mantener las características técnicas estéticas de las superficies Ideal Work® a lo largo del tiempo. Disponible en envases de 5 L.

Realizar un mantenimiento constante, con los productos más adecuados, es la mejor manera de conservar cada superficie Ideal Work®.

### Para el mantenimiento

**Ideal Care:** capa protectora hidrosoluble que aplicada regularmente ayuda a mantener las características técnicas estéticas de las superficies Ideal Work® a lo largo del tiempo. Disponible en envases de 5 L.

Durch die regelmäßige Anwendung der entsprechenden Produkte können die Oberflächen von Ideal Work® am besten gepflegt und geschützt werden.

# Tests Lixio®



**Determination of abrasion resistance BCA**  
Determinazione della resistenza all'usura BCA  
Détermination de la résistance à l'usure BCA  
Bestimmung des Verschleißwiderstandes nach BCA  
Determinación de la resistencia a la abrasión BCA



**Determination of bond strength**  
Determinazione della forza di adesione  
Détermination de la force d'adhésion  
Messung der Haftfestigkeit im Abreißversuch  
Determinación de la resistencia a la adherencia



**Determination of flexural strength**  
Determinazione della Resistenza a Flessione  
Détermination de la résistance à la flexion  
Bestimmung der Biegezugfestigkeit  
Determinación de la resistencia a la flexión



**Determination of compressive strength**  
Determinazione della Resistenza a Compressione  
Détermination de la résistance à la compression  
Bestimmung der Druckfestigkeit  
Determinación de la resistencia a la compresión



**Classification fire reaction**  
Classificazione reazione al fuoco  
Classification de résistance au feu  
Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten  
Clasificación de la reacción al fuego



**Indoor air quality**  
Qualità dell'aria  
Qualité de l'air  
Luftqualität  
Calidad del aire interior



**Thermal resistance and thermal conductivity**  
Resistenza e conducibilità termica  
Résistance et conductivité thermique  
Thermische Leitfähigkeit  
Resistencia térmica y conductividad térmica



**Determination of the slip resistance**  
Resistenza allo scivolamento  
Méthode d'essai pour mesurer l'adhérence d'une surface: l'essai au pendule  
Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaften  
Determinación de la resistencia al deslizamiento/fricción de una superficie

**Standard**  
Norma  
Norme  
Standaard  
Norma

**Result**  
Risultato  
Résultat  
Resultat  
Resultaat  
Resultado

UNI EN 13892/4

**Class / Classe / Classe / Klasse**  
**AR0,5 max 50 u**

UNI EN 13892-8

**2,2 N/mm<sup>2</sup>**

UNI EN 13892-2:2005

**9,66 N/mm<sup>2</sup>**

UNI EN 13892-2:2005

**41,80 N/mm<sup>2</sup>**

UNI EN 13501-1

**Class / Classe / Classe / Klasse**  
**A2<sub>FL</sub> - S1**

UNI EN ISO 16000-9:2016

**A+**

UNI EN 12664:2002

**$\lambda=1,12$  (W/mK)**

DIN 51130:2014

**R10**  
Patinato / Antique / Antik

EN 14231:2004

**70 asciutto / dry / sec / trocken**  
**40 bagnato / wet / mouillé / nass**  
**sanded 400 + Ideal PU WB**

# Tests Lixio®+



**Determination of abrasion resistance BCA**  
Determinazione della resistenza all'usura BCA  
Détermination de la résistance à l'usure BCA  
Bestimmung des Verschleißwiderstandes nach BCA  
Determinación de la resistencia a la abrasión BCA



**Flexural strength 28 days**  
Resistenza meccanica alla flessione dopo 28 gg  
Résistance à la flexion après 28 jours  
Mechanische Biegefestigkeit nach 28 Tagen  
Resistencia a la flexión 28 días



**Compression strength**  
Resistenza meccanica a compressione  
Résistance à la compression  
Bestimmung der Druckfestigkeit  
Resistencia a la compresión



**Classification fire reaction**  
Classificazione reazione al fuoco  
Classification de résistance au feu  
Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten  
Clasificación de la reacción al fuego




**Indoor air quality**  
Qualità dell'aria  
Qualité de l'air  
Luftqualität  
Calidad del aire interior



**Thermal resistance and thermal conductivity**  
Resistenza e conducibilità termica  
Résistance et conductivité thermique  
Thermische Leitfähigkeit  
Resistencia térmica y conductividad térmica



**Determination of the slip resistance / friction of a surface**  
Resistenza allo scivolamento/strisciamento  
Résistance au dérapage / friction  
Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaften  
Determinación de la resistencia al deslizamiento/fricción de una superficie



contributes to  
EAP2,EAC2,MRC3  
MRC5,IAQC2  
credits (v4 BD+C)  
IT02-19112202



\* Emissions into the internal environment  
Classificazione dei prodotti secondo test di emissione VOC. // Products classification according to the VOC emissions tests.



contributes to  
SSC5,EAP2,EAC2  
MRC3,MRC5,IAQC2  
credits (v4 NC)  
IT02-20090203



\* Emissions into the internal environment  
Classificazione dei prodotti secondo test di emissione VOC. // Products classification according to the VOC emissions tests.

Rev 2 dated 06.10.2021

Laboratory tests. The application may influence the performance achieved in situ.



\* Emissions into the internal environment  
Classificazione dei prodotti secondo test di emissione VOC. // Products classification according to the VOC emissions tests.

**Standard**  
Norma  
Norme  
Standaard  
Norma

**Result**  
Risultato  
Résultat  
Résultat  
Resultaat  
Resultado

UNI EN 13892/4

**Class / Classe / Classe / Klasse**  
**AR0,5 max 50 u**

UNI EN 12390/5

**7,05 N/mm<sup>2</sup>**

UNI EN 12390/3

**55,89 N/mm<sup>2</sup>**

UNI EN 13501

**Class / Classe / Classe / Klasse**  
**A1**

UNI EN ISO 16000-9:2016

**A+**

UNI EN 12664:2002

**$\lambda=1,32$  (W/mK)**

DIN 51130:2014

**R9**  
gr 200 + WBeasy + WB-Antislip

# Features

EN	IT	FR	DE	ES	
<b>Typical use</b> Floors	<b>Tipologia</b> Pavimenti	<b>Typologie</b> Sols	<b>Typ</b> Böden	<b>Uso típico</b> Piso	
<b>Environments</b> Hotels, residences, living areas, museum	<b>Ambienti</b> Contract (hotel), ville, living, musei	<b>Milieux</b> Hôtels, résidences, salons, musées	<b>Räume</b> Contract (hotel), ville, living, Museen	<b>Entornos</b> Contrato (hotel), villa, vivienda, museos	
<b>Features</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• easy to clean and to maintain</li> <li>• high resistance to household stains</li> </ul>	<b>Caratteristiche</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• facile da pulire e mantenere</li> <li>• alta resistenza alle macchie di prodotti domestici</li> </ul>	<b>Caractéristiques</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• facile à nettoyer et à entretenir</li> <li>• haut degré de résistance aux taches des produits domestiques</li> </ul>	<b>Eigenschaften</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• leicht zu waschen und zu pflegen</li> <li>• hohe Widerstandskraft gegen Flecken, verursacht von Haushaltsprodukten</li> </ul>	<b>Características</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fácil de limpiar y mantener</li> <li>• materiales de alta calidad</li> </ul>	
<b>Colors</b> Endless combinations	<b>Colori</b> Infinite combinazioni	<b>Couleurs</b> Infinies combinaisons	<b>Farben</b> oo Kombinationen	<b>Colores</b> Un sinfín de combinaciones	
<b>Application</b> Interior and exterior	<b>Applicazione</b> Interno ed esterno	<b>Application</b> Intérieure et extérieure	<b>Anwendung</b> Indoor und Outdoor	<b>Aplicación</b> Exterior e interior	
<b>Substrate</b> Any kind	<b>Supporto</b> Qualsiasi	<b>Substrat</b> N'importe quel type	<b>Untergrund</b> Jeder	<b>Sustrato</b> Cualquier tipo	
<b>Finishings</b> Matte, glossy	<b>Finiture</b> Opaco, lucido	<b>Finitions</b> Mate, brillante	<b>Finishing</b> Matt, glanz	<b>Acabados</b> Mate, brillante	
<b>Performance similar to</b> Marble, Venetian terrazzo floor	<b>Performance simile a</b> Marmo, terrazzo alla veneziana	<b>Rendement similaire à</b> Marbre, sol en terrazzo à la vénitienne	<b>Performance ähnlich wie</b> Marmor, Terrasse im venezianischen Stil	<b>Rendimiento como</b> Mármol, terraza veneciana	
The colours in the pictures may not perfectly match reality.	La riproduzione dei colori delle foto potrebbe non rispecchiare fedelmente la realtà.	Les couleurs des photos peuvent ne pas correspondre fidèlement à la réalité.	Die Farben in den Bildern können in der Realität leicht abweichen.	Los colores de las fotos pueden no coincidir perfectamente con la realidad.	

Issue #4 – 11 / 2021

EN - IT - FR - DE - ES



New Zealand distributor and applicator:

**artemani** studio

[info@artemani.co.nz](mailto:info@artemani.co.nz)

[www.artemani.co.nz](http://www.artemani.co.nz)

 [artemani.studio](https://www.instagram.com/artemani_studio/)